

Épreuve B : Évaluation de la thérapie décongestive physique complexe

Nr. 211001

Les points entre parenthèses peuvent être déduits au maximum et sont le maximum qui peut être attribué dans la division. Un maximum de 10 points peut être attribué par compétence.

Critères d'évaluation	Points obtenus	Remarques (justification obligatoire si l'évaluation n'est pas complètement remplie)
Connaissances spécifiques		
Informe la (le) patient(e) sur la méthode et le déroulement du traitement / Les cinq piliers de la thérapie décongestive physique complexe (TDPC) (2)		
Aménagement du lieu de travail (recouvrement de la table de massage, préparation du matériel) (2)		
Instruction pendant le traitement du patient sur la procédure utilisée (2)		
Exclut les contre-indications (2)		
Explique les mécanismes d'action du traitement choisi (2)		
Points connaissances spécifiques		

Les points entre parenthèses peuvent être déduits au maximum et sont le maximum qui peut être attribué dans la division. Un maximum de 10 points peut être attribué par compétence.		
Critères d'évaluation	Points obtenus	Remarques (justification obligatoire si l'évaluation n'est pas complètement remplie)
Aptitudes techniques		
Effectue une brève constatation, inspection, palpation (2)		
Effectue des soins de la peau corrects avant la pose des bandages (2)		
Application correcte du bandage compressif selon le cas clinique (éventuel rembourrage, position de l'articulation, le bandage compressif ne se déplace pas au mouvement) (3)		
La pression du bandage diminue du distal au proximal (2)		
Le bandage ne provoque pas de points de pression, de douleur ou de garrots (1)		
Points Aptitudes techniques		

Les points entre parenthèses peuvent être déduits au maximum et sont le maximum qui peut être attribué dans la division. Un maximum de 10 points peut être attribué par compétence.		
Critères d'évaluation	Points obtenus	Remarques (justification obligatoire si l'évaluation n'est pas complètement remplie)
Prise de décisions thérapeutiques/ cliniques		
Positionnement du patient selon le tableau clinique (2)		
Se renseigne sur la perception de la pression de compression (3)		
Réaction correcte à la perception du patient (3)		
Procédure suivante (plan thérapeutique) (2)		
Points Prise de décisions thérapeutiques/ cliniques		

Les points entre parenthèses peuvent être déduits au maximum et sont le maximum qui peut être attribué dans la division. Un maximum de 10 points peut être attribué par compétence.		
Critères d'évaluation	Points obtenus	Remarques (justification obligatoire si l'évaluation n'est pas complètement remplie)
Compétences en communication et compétences sociales		
Salutation, nom, fonction, bonne hygiène des mains selon (ISO1500) ou lavage des mains (2)		
L'intimité est préservée (fenêtres fermées, couvrir le patient, poser des questions sur le bien-être) (2)		
Prendre congé du patient, restauration de la place de travail et rangement du matériel (1)		
Réflexion sur son propre travail, apparence extérieure, compétences en communication, traitement adéquat, gestion du temps (5)		
Points Compétences en communication et compétences sociales		

Transmission des points obtenus dans l'outil de saisie.

Date

.....

Nom et signature de l'expert(e) 1

.....

Date

.....

Nom et signature de l'expert(e) 2

.....