

Épreuve B: Drainage lymphatique manuel

Nr. 000000

Les points entre parenthèses peuvent être déduits au maximum et sont le maximum qui peut être attribué dans la division. Un maximum de 10 points peut être attribué par compétence.

Critères d'évaluation	Points obtenus	Remarques (justification obligatoire si l'évaluation n'est pas complètement remplie)
Connaissances spécifiques		
Informe la (le) patient(e) sur la méthode et le déroulement du traitement (2)		
Aménagement du lieu de travail (recouvrement de la table de massage, mise à disposition de matériel) (2)		
Instruction pendant le traitement du patient sur la procédure utilisée (2)		
Exclut les contre-indications (2)		
Explique les mécanismes d'action de la méthode utilisée (2)		
Points connaissances spécifiques		

Les points entre parenthèses peuvent être déduits au maximum et sont le maximum qui peut être attribué dans la division. Un maximum de 10 points peut être attribué par compétence.		
Critères d'évaluation	Points obtenus	Remarques (justification obligatoire si l'évaluation n'est pas complètement remplie)
Prise de décisions thérapeutiques/ cliniques		
Effectue une brèves constatations, inspection, palpation, signe de Stemmer, (mesures, uniquement si demandées dans la tâches) (3)		
Exécution correcte des manœuvres utilisées (3)		
Exécution ergonomique des manœuvres effectuées, position ergonomique du/de la candidat/e (2)		
Adapte l'intensité des prises à la situation du cas (2)		
Points Prise de décisions thérapeutiques/ cliniques		

Les points entre parenthèses peuvent être déduits au maximum et sont le maximum qui peut être attribué dans la division. Un maximum de 10 points peut être attribué par compétence.		
Critères d'évaluation	Points obtenus	Remarques (justification obligatoire si l'évaluation n'est pas complètement remplie)
Prise de décisions thérapeutiques/ cliniques		
Positionnement du patient selon le tableau clinique (2)		
Traitement adapté à la pathologie (ouverture des ganglions profonds, traitement de la zone pathologique, traitement profond de l'abdomen si nécessaire, direction approprié du drainage de l'œdème, conclusion du traitement) (4)		
Inclut la (le) patient(e) et lui demande comment elle (il) se sent, adapte la technique à la réponse (2)		
Procédure suivante (plan thérapeutique) (2)		
Points Prise de décisions thérapeutiques/ cliniques		

Les points entre parenthèses peuvent être déduits au maximum et sont le maximum qui peut être attribué dans la division. Un maximum de 10 points peut être attribué par compétence.		
Critères d'évaluation	Points obtenus	Remarques (justification obligatoire si l'évaluation n'est pas complètement remplie)
Compétences en communication et compétences sociales		
Salutation, nom, fonction, bonne hygiène des mains selon (ISO1500) ou lavage des mains (2)		
L'intimité est préservée (fenêtres fermées, couvrir le patient, poser des questions sur le bien-être) (2)		
Prendre congé du patient, restauration de la place de travail et rangement du matériel (1)		
Réflexion sur son propre travail, apparence extérieure du(de la) candidat (e), compétences en communication, traitement adéquat, gestion du temps (5)		
Points Compétences en communication et compétences sociales		

Transmission des points obtenus dans l'outil de saisie.

Date

.....

Nom et signature de l'expert(e) 1

.....

Date

.....

Nom et signature de l'expert(e) 2

.....