

Partie d'examen B, formes de massage et applications de thérapie physique

B.1, Drainage lymphatique manuel

Exemple de cas, Œdème facial post-traumatique (péri-orbitaire/zygomatique) avec hématomes après un traumatisme crânien, sans preuve de fracture

Candidat/Candidate :

N° :

Calcul : (points obtenus / points maximum x 5) + 1 (à remplir par le secrétariat des examens)	NOTE	
---	-------------	--

points	Points max.	Points obt.
Page 1	15	
Page 2	15	
Page 3	15	
Page 4	5	
Total	50	

Date :				
	Nom	Signature	Visa	
Expert·e 1			CAQ	
Expert·e 2				

B.1, Drainage lymphatique manuel

Exemple de cas, Œdème facial post-traumatique (péri-orbitaire/zygomatique) avec hématomes après un traumatisme crânien, sans preuve de fracture

N° :

Décision thérapeutique / clinique			
Points max.	Critères d'évaluation	Points obt.	Explication du nombre de points partiels obtenus
2	Informe le patient de la méthode à réaliser et recueille son consentement		
2	Réalise une anamnèse succincte et exclut les contre-indications		
1	Prépare le poste de travail		
6	Effectue les mesures, ouverture de la bouche, extension cervicale		
1	Explique au patient le déroulement du traitement		
1	Demande au patient comment il se sent pendant le traitement et adapte son intervention		
2	Positionne le patient en fonction du tableau clinique et respecte l'intimité		
15	Total par page (report sur la page de couverture)		

B.1, Drainage lymphatique manuel

Exemple de cas, Œdème facial post-traumatique (péri-orbitaire/zygomatique) avec hématomes après un traumatisme crânien, sans preuve de fracture

N° :

Technische Fertigkeiten			
Points max.	Critères d'évaluation	Points obt.	Explication du nombre de points partiels obtenus
2	Préparation		
2	Spécificité des paramètres		
2	Lieu et déroulement du traitement		
6	Manœuvres choisies et leur exécution correcte (au moins 3 manœuvres différentes doivent être démontrées)		
1	Veille à l'ergonomie pour le thérapeute		
2	Gestion du temps de traitement		
15	Total par page (report sur la page de couverture)		

B.1, Drainage lymphatique manuel

Exemple de cas, Œdème facial post-traumatique (péri-orbitaire/zygomatique) avec hématomes après un traumatisme crânien, sans preuve de fracture

N° :

Fachwissen			
Points max.	Critères d'évaluation	Points obt.	Explication du nombre de points partiels obtenus
5	Principe d'action du drainage lymphatique manuel		
4	Information sur les réactions possibles après le traitement		
4	Conseils au patient sur la gestion des réactions post-traitement		
2	Prochaines étapes (plan thérapeutique)		
15	Total par page (report sur la page de couverture)		

B.1, Drainage lymphatique manuel

Exemple de cas, Œdème facial post-traumatique (péri-orbitaire/zygomatique) avec hématomes après un traumatisme crânien, sans preuve de fracture

N° :

Kommunikation – und Sozialkompetenzen			
Points max.	Critères d'évaluation	Points obt.	Explication du nombre de points partiels obtenus
1	Salutation et prise de congé du patient, annonce du nom, de la fonction, hygiène des mains correcte selon EN 1500 ou lavage		
2	Apparence extérieure et compétence de présentation		
2	Capacité de communication, utilisation d'un langage adapté au patient		
5	Total par page (report sur la page de couverture)		